


REQUERIMENTO DE Nº 938 /2025

Vereador Ronaldo Lira- PRD

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI COORDENADORIA DE PROTOCOLO	
PROTOCOLO Nº <u>1572</u>	
DATA: <u>23 MAI 2025</u>	HORA: <u>8:07</u>
 Carimbo / Assinatura	

Solicita à AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -AMTT estudo técnico para complementação da sinalização horizontal e vertical da Rua 3, Park Filo Moreira, com atenção especial à organização do fluxo de veículos e à definição de preferenciais.

Senhor Presidente,

O Vereador que a este subscreve, nos termos regimentais desta Casa de Leis, após ouvir o ~~douto~~ Plenário, **REQUER** à Mesa Diretora desta Casa o envio de expediente à **Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT)**, o seguinte:

JUSTIFICATIVA

A Rua 3, por possuir um canteiro central, subentende dois sentidos distintos de tráfego em suas laterais. Por serem vias estreitas e não comportarem dois sentidos em cada lado, entende-se que cada pista deve ter um único sentido. Contudo, a ausência de sinalização clara tem gerado confusão entre os motoristas, o que resulta em transtornos no tráfego e situações de risco.

Além disso, no trecho onde a Rua 3 faz curva para acessar a rotatória com a Rua G, há uma grande dúvida entre os condutores sobre quem tem a preferência — se é quem segue pela Rua 3 ou quem vem pela Rua G. Tal indefinição já ocasionou quase colisões e representa um risco constante.

Diante disso, solicitamos que a AMTT realize um estudo técnico de viabilidade para a complementação e correção da sinalização vertical e horizontal no local, com o objetivo de organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança aos motoristas e pedestres.

Ressalta-se que a região é de grande movimento, abrigando instituições importantes como a Câmara Municipal, Gurupiprev, SESC, Ministério Público e DNIT, o que contribui significativamente para o intenso tráfego na área.

Contamos com a atenção da Agência para evitar acidentes e melhorar a mobilidade urbana neste ponto estratégico da cidade.

QUESTIONAMENTOS

1. É possível realizar um estudo técnico para análise e complementação da sinalização horizontal e vertical da Rua 3?
2. Qual o prazo estimado para realização desse estudo?
3. Existe algum planejamento já em andamento relacionado à sinalização da Rua 3 ou da região que compreende a Câmara Municipal, Gurupiprev, SESC, Ministério Público e DNIT?
4. Há possibilidade de incluir placas de indicação de sentido único em cada lado da via, considerando o canteiro central?
5. É viável instalar sinalização específica na curva que liga a Rua 3 à rotatória com a Rua G, indicando claramente a via com prioridade?
6. Quais medidas a AMTT pode adotar para melhorar a segurança no cruzamento entre essas duas vias?

***OBSERVE:** Proceda-se com o requerido, observando o prazo de resposta previsto no regimento desta Casa de Leis, conforme o art. 109, Parágrafo único, de 15 dias.*


RONALDO LIRA
Vereador PRD